



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRG.DRG-3.482.34.2025.EBu

Warszawa, 7 stycznia 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 58 ust. 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1281, ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, ze zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
operatora systemu dystrybucyjnego gazowego
Zakładów Mechanicznych BUMAR-ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach,
zwanego dalej „Operatorem”,

z 13 listopada 2025 r., znak: UE/6109/2025, o zatwierdzenie planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, uzupełnionego pismem z 2 grudnia 2025 r. znak: TU/6533/2025,

zatwierdzam

opracowany przez Operatora „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2025; Gliwice, Grudzień 2025” stanowiący załącznik do niniejszej decyzji, na okres od daty wydania niniejszej decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej: „ustawą o zapasach”, Operator jest obowiązany do opracowania planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zwanego dalej „planem ograniczeń”. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o zapasach opracowane przez operatorów plany ograniczeń określają maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do ich sieci, dla poszczególnych stopni zasilania.

W myśl art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach operatorzy systemów gazowych aktualizują corocznie plany ograniczeń i przedkładają je, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.

Wnioskiem z 13 listopada 2025 r., znak: UE/6109/2025 Operator zwrócił się do Prezesa URE o zatwierdzenie planu ograniczeń stanowiącego załącznik do ww. wniosku. Do Operatora skierowano wezwanie z 28 listopada 2025 r. znak: DRG.DRG-3.482.34.2025.EBu w celu skorygowania ww. dokumentu zgodnie z postanowieniami ustawy o zapasach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu

wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549) zwanego dalej „rozporządzeniem”. Poprawiony plan wprowadzania ograniczeń Operator przedłożył przy piśmie z 2 grudnia 2025 r. znak: TU/6533/2025. Pismem z dnia 12 grudnia 2025 r. znak: DRG.DRG-3.482.34.2025.EBu Prezes URE zawiadomił Operatora o zakończeniu postępowania dowodowego z pouczeniem, że przysługuje mu prawo do możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz złożenia uwag i dodatkowych wyjaśnień w sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. We wskazanym terminie strona nie skorzystała z powyższego uprawnienia.

Przedłożony przez Operatora do zatwierdzenia plan ograniczeń zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia składa się z dwóch części. Pierwsza część planu ograniczeń, zgodnie z przepisem § 6 ust. 2 rozporządzenia, zawiera informacje dotyczące okresu obowiązywania planu ograniczeń oraz sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od pierwszego do dwunastego wyrażonych w jednostkach energii - określonych w danym planie dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporządzonych w formie zestawienia. W przypadku Operatora informacje obejmują jeden rodzaj gazu ziemnego, tj. wysokometanowy gaz ziemny grupy E.

Druga część planu ograniczeń, zgodnie z przepisem § 6 ust. 3 rozporządzenia, zawiera informacje o średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, o której mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia, oraz określenie maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych. W związku z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach oraz § 6 ust. 6 rozporządzenia część ta obejmuje podpunkt dotyczący odbiorców podlegających pod ograniczenia w poborze gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 oraz osobny podpunkt dotyczący odbiorców, którzy podlegają ograniczeniom wyłącznie w 12. stopniu zasilania, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia.

Złożony w trybie art. 58 ust. 17 ustawy wniosek w sprawie zatwierdzenia planu ograniczeń, poprzedziła realizacja procedury zbierania przez Operatora informacji, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach oraz w § 7 ust. 5 rozporządzenia, tj. informacji o minimalnej ilości gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w 10. stopniu zasilania.

W toku postępowania Operator oświadczył w szczególności, że przedłożony do zatwierdzenia plan ograniczeń:

- 1) uwzględnia § 3 rozporządzenia, stanowiący, że ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego,
- 2) został opracowany zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7 rozporządzenia w zakresie określania stopni zasilania od 1 do 12,
- 3) obejmuje wszystkich odbiorców gazu ziemnego przyłączonych do sieci Operatora, którzy podlegają ograniczeniom w poborze gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia uznano, że plan ograniczeń przedstawiony przez Operatora przy piśmie z 2 grudnia 2025 r. znak: TU/6533/2025 spełnia wymogi zawarte w przepisach ustawy o zapasach oraz rozporządzenia.

W konsekwencji wydania niniejszej decyzji:

- 1) zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach podmioty obowiązane do sporządzania planów ograniczeń, informują odbiorców o ustalonej dla nich w zatwierdzonym planie ograniczeń maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkości te, określone w zatwierdzonych planach ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
- 2) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Operator, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu ograniczeń, o której mowa w art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach, przekazuje informacje o:
 - 1) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
 - a) odbiorcy, o którym mowa w §6 ust. 3, w zakresie jego dotyczącym,
 - b) przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego;
 - 2) możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4:
 - a) ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
 - b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
- 3) zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, informacje o ograniczeniach w poborze gazu ziemnego są podawane do publicznej wiadomości przez:
 - 1) zamieszczenie przez operatora systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego pierwszej części planu, o której mowa w § 6 ust. 2, na swojej stronie internetowej lub ogłoszenie jej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości;
 - 2) wydanie przez operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych komunikatu o obowiązujących stopniach zasilania.

W związku z powyższymi ustaleniami orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także

zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. z 2025 r. poz. 1228/). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).
6. Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach Operator przekazuje niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego zatwierdzony plan wprowadzania ograniczeń.
7. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez:
 - 1) uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi;
 - 2) zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego;
 - 3) zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego między systemami gazowymi;
 - 4) przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności informacji dotyczących:
 - a) skutków wprowadzenia ograniczeń,
 - b) przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 13 listopada 2025 r. na rachunek
nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

GŁÓWNY SPECJALISTA

Emil Bujniak

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Z upoważnienia

Jacek Loret

Dyrektor

Departamentu Rynku Paliw Gazowych
/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

„Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2025; Gliwice, Grudzień 2025”-
zatwierdzony przez Prezesa URE w dwóch plikach:

- 1) plik pn.: „PLAN_OGRANICZEN_2025 BUMAR-ŁABĘDY_CZ_1.pdf”
- 2) plik pn.: „PLAN_OGRANICZEN_2025 BUMAR-ŁABĘDY_CZ_2.pdf”

Otrzymują:

Zakłady Mechaniczne

„BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

ul. Mechaników 9

44-109 Gliwice

/doręczenie elektroniczne/

adres do e-doręczeń:

AE:PL-51405-51740-JJRRR-16